

## Die Spinnen des Naturschutzgebiets "Alter Flugplatz Karlsruhe"

Die Liste enthält 123 Spinnenarten, die im Rahmen der [Untersuchungen des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe](#) [1] von V. Hemm, F. Meyer und H. Höfer gesammelt und identifiziert wurden (Stand: 22.09.2011).

Erläuterungen:

RL BW: Rote Liste Baden-Württembergs, RL D: Rote Liste Deutschlands, 1: vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet, 3: gefährdet, R: extrem seltene Arten und Arten mit geographischer Restriktion, G: Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt, D: Daten defizitär, V: Arten der Vorwarnliste

RL-Angaben nach:

Nährig, D. & K. H. Harms (2003): Rote Listen und Checklisten der Spinnentiere

Baden-Württembergs. Naturschutz-Praxis Artenschutz 7, 1. Aufl., Landesanstalt für Umweltschutz

Baden-Württemberg (Hrsg.), Karlsruhe

| <a href="#">Artnamen mit Autor</a> ▲ [2]          | <a href="#">RL BW</a> [3] | <a href="#">RL D</a> [4] |
|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Acartauchenius scurrilis<br>(O.P.-Cambridge,1872) | 3                         | 3                        |
| Agroeca brunnea<br>(Blackwall,1833)               |                           |                          |
| Agroeca lusatica<br>(L.Koch,1875)                 | 2                         | 3                        |
| Allagelena gracilens(C.L.<br>Koch, 1841)          |                           |                          |
| Alopecosa accentuata<br>(Latreille,1817)          | V                         |                          |
| Alopecosa cuneata<br>(Clerck,1757)                |                           |                          |
| Alopecosa pulverulenta<br>(Clerck,1757)           |                           |                          |
| Alopecosa striatipes<br>(C.L.Koch,1837)           | 1                         | 2                        |
| Araeoncus humilis<br>(Blackwall,1841)             |                           |                          |
| Arctosa lutetiana<br>(Simon,1876)                 |                           |                          |
| Argenna subnigra<br>(O.P.-Cambridge,1861)         | V                         |                          |
| Asagena phalerata<br>(Panzer,1801)                |                           |                          |
| Aulonia albimana<br>(Walckenaer,1805)             |                           |                          |
| Bathyphantes gracilis                             |                           |                          |

| <a href="#">Artnamen mit Autor</a> ▲ [2] | <a href="#">RL BW</a> [3] | <a href="#">RL D</a> [4] |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| (Blackwall,1841)                         |                           |                          |
| Centromerita bicolor                     |                           |                          |
| (Blackwall,1833)                         |                           |                          |
| Centromerita concinna                    | D                         |                          |
| (Thorell,1875)                           |                           |                          |
| Centromerus brevivulvatus                |                           |                          |
| Dahl,1912                                |                           |                          |
| Centromerus prudens                      | V                         |                          |
| (O.P.-Cambridge,1873)                    |                           |                          |
| Centromerus sylvaticus                   |                           |                          |
| (Blackwall,1841)                         |                           |                          |
| Ceratinella brevipes                     |                           |                          |
| (Westring,1851)                          |                           |                          |
| Ceratinella                              |                           |                          |
| brevis(Wider,1834)                       |                           |                          |
| Cercidia prominens                       |                           |                          |
| (Westring,1851)                          |                           |                          |
| Cheiracanthium virescens                 | 3                         | 3                        |
| (Sundevall,1833)                         |                           |                          |
| Clubiona diversa                         |                           |                          |
| O.P.-Cambridge,1862                      |                           |                          |
| Clubiona neglecta                        |                           |                          |
| O.P.-Cambridge,1862                      |                           |                          |
| Clubiona reclusa                         |                           |                          |
| O.P.-Cambridge,1863                      |                           |                          |
| Clubiona subtilis                        |                           |                          |
| L.Koch,1867                              |                           |                          |
| Cnephalogotes obscurus                   |                           |                          |
| (Blackwall,1834)                         |                           |                          |
| Dictyna arundinacea                      |                           |                          |
| (Linnaeus,1758)                          |                           |                          |
| Dicymbium nigrum                         |                           |                          |
| (Blackwall,1834)                         |                           |                          |
| Diplocephalus cristatus                  |                           |                          |
| (Blackwall,1833)                         |                           |                          |
| Diplocephalus picinus                    |                           |                          |
| (Blackwall,1841)                         |                           |                          |
| Diplostyla concolor                      |                           |                          |
| (Wider,1834)                             |                           |                          |
| Drassodes cupreus                        |                           |                          |
| (Blackwall,1834)                         |                           |                          |
| Drassodes pubescens                      |                           |                          |
| (Thorell,1856)                           |                           |                          |
| Drassyllus praeficus                     | V                         |                          |
| (L.Koch,1866)                            |                           |                          |
| Drassyllus pusillus                      |                           |                          |
| (C.L.Koch,1833)                          |                           |                          |

[Artnamen mit Autor](#) ▲ [2]

[RL BW](#) [3]

[RL D](#) [4]

*Dysdera crocata*

C.L.Koch, 1838

*Enoplognatha ovata*

(Clerck, 1757)

*Enoplognatha thoracica*

(Hahn, 1833)

*Erigone atra* Blackwall, 1833

*Erigone dentipalpis*

(Wider, 1834)

*Ero aphana*

(Walckenaer, 1802)

*Euophrys frontalis*

(Walckenaer, 1802)

*Euryopsis flavomaculata* V

(C.L.Koch, 1836)

*Evarcha arcuata*

(Clerck, 1757)

*Hahnia nava*

(Blackwall, 1841)

*Hahnia pusilla*

C.L.Koch, 1841

*Haplodrassus dalmatensis* 2

3

(L.Koch, 1866)

*Haplodrassus signifer*

(C.L.Koch, 1839)

*Harpactea rubicunda*

(C.L.Koch, 1838)

*Heliophanus flavipes*

(Hahn, 1832)

*Hypsosinga albobittata* 3

3

(Westring, 1851)

*Linyphia triangularis*

(Clerck, 1757)

*Maso sundevalli*

(Westring, 1851)

*Meioneta affinis*

(Kulczynski, 1898)

*Meioneta mollis* V

(O.P.-Cambridge, 1871)

*Meioneta rurestris*

(C.L.Koch, 1836)

*Mermessus trilobatus*

(Emerton, 1882)

*Micaria pulicaria*

(Sundevall, 1831)

*Micrargus herbigradus*

(Blackwall, 1854)

| <a href="#">Artnamen mit Autor</a> ▲ [2]         | <a href="#">RL BW</a> [3] | <a href="#">RL D</a> [4] |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Micrargus subaequalis<br>(Westring,1851)         |                           |                          |
| Myrmarachne formicaria<br>(DeGeer,1778)          |                           |                          |
| Mysmenella jobi<br>(Kraus,1967)                  | G                         | R                        |
| Neottiura suaveolens<br>(Simon,1879)             | V                         | 2                        |
| Ozyptila claveata<br>(Walckenaer,1837)           |                           |                          |
| Ozyptila praticola<br>(C.L.Koch,1837)            |                           |                          |
| Ozyptila simplex<br>(O.P.-Cambridge,1862)        |                           |                          |
| Pachygnatha degeeri<br>Sundevall,1830            |                           |                          |
| Palliduphantes pallidus<br>(O.P.-Cambridge,1871) |                           |                          |
| Pardosa agrestis<br>(Westring,1861)              |                           |                          |
| Pardosa hortensis<br>(Thorell,1872)              |                           |                          |
| Pardosa lugubris<br>(Walckenaer,1802)            |                           |                          |
| Pardosa monticola<br>(Clerck,1757)               | V                         |                          |
| Pardosa palustris<br>(Linnaeus,1758)             |                           |                          |
| Pardosa prativaga<br>(L.Koch,1870)               |                           |                          |
| Pardosa pullata<br>(Clerck,1757)                 |                           |                          |
| Pelecopsis parallela<br>(Wider,1834)             |                           |                          |
| Philodromus collinus<br>C.L.Koch, 1835           |                           |                          |
| Phlegma fasciata<br>(Hahn,1826)                  |                           |                          |
| Phrurolithus festivus<br>(C.L.Koch,1835)         |                           |                          |
| Pirata uliginosus<br>(Thorell,1856)              |                           |                          |
| Pisaura mirabilis<br>(Clerck,1757)               |                           |                          |
| Pocadicnemis juncea<br>Locket&Millidge,1953      |                           |                          |
| Pocadicnemis pumila                              |                           |                          |

| <a href="#">Artnamen mit Autor</a> ▲ [2] | <a href="#">RL BW</a> [3] | <a href="#">RL D</a> [4] |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| (Blackwall,1841)                         |                           |                          |
| Porrhomma                                |                           |                          |
| microphthalmum                           |                           |                          |
| (O.P.-Cambridge,1871)                    |                           |                          |
| Scotina celans                           | V                         | 3                        |
| (Blackwall,1841)                         |                           |                          |
| Sibianor aurocinctus                     |                           |                          |
| (Ohlert,1865)                            |                           |                          |
| Stemonyphantes lineatus                  |                           |                          |
| (Linnaeus,1758)                          |                           |                          |
| Styloctetor romanus                      | 2                         | 3                        |
| (O.P.-Cambridge,1872)                    |                           |                          |
| Syedra gracilis                          |                           |                          |
| (Menge,1869)                             |                           |                          |
| Talavera aequipes                        |                           |                          |
| (O.P.-Cambridge,1871)                    |                           |                          |
| Talavera aperta                          |                           |                          |
| (Miller,1971)                            |                           |                          |
| Tapinocyba insecta                       |                           |                          |
| (L.Koch,1869)                            |                           |                          |
| Tapinocyba pallens                       |                           |                          |
| (O.P.-Cambridge,1872)                    |                           |                          |
| Tapinocyba praecox                       | V                         |                          |
| (O.P.-Cambridge,1873)                    |                           |                          |
| Tegenaria agrestis                       |                           |                          |
| (Walckenaer,1802)                        |                           |                          |
| Tenuiphantes tenuis                      |                           |                          |
| (Blackwall,1852)                         |                           |                          |
| Theonoe minutissima                      | D                         | 2                        |
| (O.P.-Cambridge,1879)                    |                           |                          |
| Tibellus oblongus                        |                           |                          |
| (Walckenaer,1802)                        |                           |                          |
| Tiso vagans                              |                           |                          |
| (Blackwall,1834)                         |                           |                          |
| Trachyzelotes pedestris                  |                           |                          |
| (C.L.Koch,1837)                          |                           |                          |
| Trichopterna cito                        | 3                         | 3                        |
| (O.P.-Cambridge,1872)                    |                           |                          |
| Trochosa ruricola                        |                           |                          |
| (DeGeer,1778)                            |                           |                          |
| Trochosa terricola                       |                           |                          |
| Thorell,1856                             |                           |                          |
| Troxochrus scabriculus                   |                           |                          |
| (Westring,1851)                          |                           |                          |
| Typhochrestus digitatus                  | V                         |                          |
| (O.P.-Cambridge,1872)                    |                           |                          |
| Typhochrestus simoni                     | 2                         | 3                        |

[Artname mit Autor](#) ▲ [2]      [RL BW](#) [3]      [RL D](#) [4]

Lessert,1907

Walckenaeria antica

(Wider,1834)

Walckenaeria atrotibialis

O.P.-Cambridge,1878

Xerolycosa miniata                      V

(C.L.Koch,1834)

Xysticus acerbus                      V                      3

Thorell,1872

Xysticus cristatus

(Clerck,1857)

Xysticus erraticus

(Blackwall,1834)

Xysticus kochi Thorell,1872

Xysticus striatipes                      2                      3

L.Koch,1870

Zelotes electus                      3

(C.L.Koch,1839)

Zelotes latreillei

(Simon,1878)

Zelotes longipes                      3                      3

(L.Koch,1866)

Zelotes petrensis

(C.L.Koch,1839)

Zodarion italicum

(Canestrini,1868)

Zora parallela Simon,1878      R                      R

Zora spinimana

(Sundevall,1833)

**Quellen-URL:** <http://www.alter-flugplatz-karlsruhe.de/arteninventar/spinnen>

## Verweise:

[1] <http://www.alter-flugplatz-karlsruhe.de/untersuchungen/wirbellose/spinnen>

[2] <http://www.alter-flugplatz-karlsruhe.de/printpdf/26?sort=desc&order=Artname+mit+Autor>

[3] <http://www.alter-flugplatz-karlsruhe.de/printpdf/26?sort=asc&order=RL+BW>

[4] <http://www.alter-flugplatz-karlsruhe.de/printpdf/26?sort=asc&order=RL+D>